



NEW PRODUCT ANNOUNCEMENT



MAY, 2011

TBUS-1A | 908 | SPK-CCF848-EDU | SPK-CCF848-PRO | SPK-CCV448 | RK-1UTB/T | C-HM/HM/ETH |

Room Connectivity

TBUS-1A

テーブル・マウント・モジュール式マルチ・コネクション・ソリューション - テル
ト・アップ・リッド

Kramer の TBUS-1A は、会議室用の簡単で且つ御手頃でスマートなマルチ・コネクション・ソリューションです。TBUS-1A はニーズに合わせてコネクタ一の組み合わせをカスタム化でき、すばやく簡単に取り付けできます。

- **エレガントなインテール・ソリューション** - ニーズに合わせて構成をカスタマイズし簡単に取り付けでき、机をケーブルのジャングルから解放します。アルマイト仕上げの美しいアルミニウム製です。
- **モジュラー・デザイン** - 110V AC (米国) x 2 または 220V AC x 2、ケーブル通過用インサート付ウォールプレート・インサート・スロット x 2、オプションのシングル x 4 またはダブル・スロット・インサート・モジュール x 2 がすべて使用できるスロット
- **UL および CE 認定済**
- **220V AC コンセントも利用可能** - 汎用、英国、ドイツ-EU、イタリア、オーストラリア、ベルギー-フランス
- **取付条件** - 開口机上に 191mm x 152mm



USER MANUAL:

PART NUMBER: 60-020XXXX
(XXXX per country specification)

Specialty AV Products

908

ステレオ音声増幅器 & スイッチャー (40W/ch)

908 はラインレベルステレオ音声信号用の高性能パワーアンプです。バランス又はアンバランス信号の入力、各チャンネル 40W RMS/8Ω のスピーカー出力が可能です。

- **入力** - 1 アンバランスステレオ (RCA)、1 バランスステレオ (ターミナル・ブロック・コネクター)
- **出力** - スピーカー用ターミナルブック
- **コントロール** - コントロールボタンで音量、低・中・高音域とバランスコントロールが可能。ミュート、ラウドネスボタン有り。又外部 DC10[V] コントロールポートでボリュームの調整可能。
- **入力ミキシング**
- **USB ポート** - ファームウェアアップデート用
- **多彩なコントロール** - フロントパネル、RS-232 (K-Router™ Windows®-ソフトウェア同梱)、イーサネット、赤外線リモコン (同梱)、外部 DC10[V] ボリュームコントロール (VCA)
- **Compact MegaTOOLS®** - オプションの RK-T2B 汎用ラックアダプターを使用すると、1U ラックスペースに、横に並べて 2 台収納可能です。



USER MANUAL:


PART NUMBER: 90-78789X
(X per country specification)

SPK-CCF848-EDU

Complete K-coverage ESD® (等音圧拡散: 広指向性) シーリングスピーカー

SPK-CCF848-EDU は、特許申請中の画期的な Kramer Complete K-coverage ESD™ 天井スピーカーです。ラインアップステレオ入力も揃えた業界で唯一のスピーカーです。中央のドライバと4個の回転式ツイーターを UL 準拠耐燃性エンクロージャに収納した Kramer Complete K-coverage ESD™ は、今までのシーリングスピーカーでは得られなかった素晴らしいサウンド・レスポンスを提供します。ESD 効果によるスピーチや音楽の再生は、大学の講義室や教室、プレゼンテーション・ホールに最適な条件をもたらします。

- **選択可能なモデル** – フル・タイル・サイズ (60x60x10cm)、ハーフ・タイル・サイズ (30x60x10cm)、ステレオ、モノラル
- **ワイドな 180 度の音場範囲**
- **定格入力: 40W RMS、連続入力 40[w]x24 時間**
- **なめらかな周波数特性**
- **8 インチ・ウーハー (8Ω) – ペーパーコーン**
- **回転式 1 インチ・ツイーター x 4 (6Ω) – チタン・ドーム**
- **オプションの低音ポート – バスレフ効果用**
- **奥行きはわずか 100mm**
- **RoHS 対応**
- **付属品** – 取付用ブラケット、スチール・グリル



USER MANUAL: 


PART NUMBER: 60-230108480
60-230208480
60-260108480
60-260208480

SPK-CCF848-PRO

SPK-CCF848-PRO Complete K-coverage ESD™ (等音圧拡散: 広指向性) シーリングスピーカー

SPK-CCF848-PRO は、特許申請中の画期的な Kramer Complete K-coverage ESD™ 天井スピーカーです。ラインアップにステレオ入力も揃えた業界で唯一のスピーカーです。中央のドライバと4個の回転式ツイーターを UL 準拠耐燃性エンクロージャに収納した Kramer Complete K-coverage ESD™ は、プロ用シーリングスピーカーでは得られなかった素晴らしいサウンド・レスポンスを提供します。ESD 効果によるスピーチや音楽の再生は、会議ホール、企業の役員会議室、ホテルロビー、小売店、空港、大型オフィスビルに最適です。

- **選択可能なモデル** – フル・タイル・サイズ (60x60x10cm)、ハーフ・タイル・サイズ (30x60x10cm)、ステレオ、モノラル
- **ワイドな 180 度の音場範囲**
- **定格入力: 40W RMS、連続入力 40[W]x24 時間**
- **スムーズな周波数特性**
- **8 インチ・ウーハー (8Ω) – ポリプロピレン・コーン**
- **3/4 インチ・ツイーター x 4 (6Ω) – シルク・ドーム**
- **奥行きはわずか 100mm**
- **RoHS 対応**
- **付属品** – 取付用ブラケット、スチール・グリル



USER MANUAL: 

PART NUMBER: 60-130108480
60-130208480
60-160108480
60-160208480

SPK-CCV448

背面密閉型シーリングスピーカー(8Ω)

SPK-CCV448 は 2 ウェイ同軸 8Ω シーリングスピーカーです。背面密閉型・4 インチメタルカバー・アルミグリル仕様です。

- **タイプ** - 2-ウェイ 同軸スピーカー
- **ウーハー** - 4 インチ ポリプロピレン・コーンとラバーエッジウーハー
- **ツイーター** - 1 インチマイラードームツイーター
- **インピーダンス** - 8Ω.
- **埋込部メタルカバー** - 深さ 4 インチ
- **クロスオーバー周波数** - 10kHz.
- **感度** - 85dB.
- **周波数帯域** - 95Hz ~ 20kHz.
- **許容入力** - 定格 20W、最大 40W
- **推薦パワーアンプ** - 20W.
- **寸法** - 外観直径: 25.2cm (9.92 インチ); 埋込: 10.8cm (4.25 インチ); 取付開口直径: 22.3cm (8.78 インチ).
- **スピーカー1 台分重量** - 約 2.2kg
- **発送重量 (ペア)** - 約 6kg
- **付属品** - シーリング取付キット



USER MANUAL:

PART NUMBER: 82-500448

Accessories & Rack Adapters

RK-1UTB/T

デスクトップ&TOOLS サイズ用 テーブル下ラック

RK-1UTB/T は木製テーブル又は演台下に配置できる、デスクトップ&TOOLS サイズ用 KRAMER 製品のラックです。デスクトップの 1/2 高 19 インチ 1U サイズと Kramer TOOL サイズ 1 台ずつ収納が可能です。

- **デスクトップサイズ製品の設置** - 19インチ1U サイズ; 1/2 高 1 台 (19" 1U), 1/4 高 2 台, 1/8 高 4 台, 又は 1/4 高 1 台と 1/8 高 2 台
- **TOOLS サイズの取付** - 1 x Kramer TOOLS
- **AC 電源ソケット** - 3 x 110V AC (2 x 表, 1 x 裏)



USER MANUAL: 

Cables & Connectors

C-HM/HM/ETH

イーサネット付 HDMI ケーブル (V. 1.4 対応)

C-HM/HM/ETH は両端にモールドされた高品質 HDMI ケーブルです。HDMI (V.1.4 対応 ディープカラー付, x.v.Color™, リップシンク, HDMI 非圧縮音声チャンネル, ドルビーTrueHD, DTS-HD, CEC)

- **品質** - KRAMER の新 HDMI ケーブルは DVD プレイヤー、セットトップボックスなどの民生機と HDTV 用の音声・映像モニターの非圧縮デジタルリンクのケーブルとして適しています。
- **高品質コネクタ** - 金メッキコネクタが腐食を防止し、信頼性の高い接続を提供します。
- **長さの種類** - 0.9 ~ 15.2m (3, 6, 10, 15, 25, 35 & 50 フィート)



PART NUMBER: 97-012130XX
(XX per length)

株式会社コイケ (KRAMER ELECTRONICS 日本総代理店)
〒140-0001 東京都品川区北品川 1-1-17
第一小池ビル
Tel 03-3471-4111 Fax 03-3471-4179
Mail kr@koike.co.jp

